


Mise en ligne d'un site WordPress avec Duplicator

Voici les étapes pour mettre en ligne un site WordPress avec l'extension Duplicator. Cette extension permet de dupliquer, déplacer ou sauvegarder l'intégralité de votre site.

Supposons que nous souhaitions mettre en ligne ce site WordPress hébergé en local avec MAMP :



L'URL du site est locale : <http://localhost:8888/lulu>

Installation de Duplicator

Connectez-vous au Tableau de bord du site local, puis installez l'extension Duplicator.

Restaurant Chez Lulu 0 + Créer

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

Contact

Apparence

Extensions

Extensions installées

Ajouter

Éditeur d'extension

Utilisateurs

Outils

Réglages

Ajouter des extensions

Téléverser une extension

Résultats de rechercheMises en avantPopulairesRecommandéesFavorit

Duplicator – Extension de migration WordPress

Installer

Plus de détails

Les migrations et sauvegardes WordPress sont bien plus faciles avec Duplicator ! Clonez, sauvegardez, déplacez et transférez un site entier d'un emplacement à un autre.

Par *Snap Creek*

★★★★★ (2 084)

Dernière mise à jour : il y a 1 mois

1 million et + installations activées

✓ Compatible avec votre version de WordPress

Création du paquet

Après avoir installé et activé l'extension, cliquez sur l'onglet Duplicator, puis sur le bouton *Créer un paquet*.

Restaurant Chez Lulu 0 + Créer Bonjour, guillaume

À propos de WordPress

Site de WordPress-FR

Documentation

Forums d'entraide

Remarque

Commentaires

Contact

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

Réglages

Duplicator

Paquets

Outils

Réglages

Paquets » Tous

Actions par lots Appliquer ? ?

Paquets

Créer un paquet

Aucun paquet trouvé.

Cliquez sur l'onglet « Créer un paquet » pour en générer un.

Vous découvrez Duplicator ?

Jetez un œil au guide démarrage rapide !

Laissez-vous guider en cliquant sur *Suivant*.

1-Configuration

2-Scan

3-Création

Étape 1 : Configurer un paquet

Paquets

Créer un paquet

Nom: 

20190429_restaurantchezlulu

[\[Ajouter des notes\]](#)

 Stockage

 Archive ^{zip}

 Installeur 

Remise à zéro

Suivant ►

Puis *Création* :

 **Scan terminé**
Durée du processus : 0.12 sec.

 **Serveur**

► Configuration

Bon

► WordPress

Bon

 **Archive** ^{zip}

 **Fichiers**

72.18MB 
uncompressed

► Vérifications de taille

Bon

► Sites externes

Bon

► Vérification des noms

Bon

► Read Checks

Bon

 **Base de Données**

976KB 
uncompressed

► Aperçu

Bon

Migrez des sites de plusieurs Go avec [Duplicator Pro!](#)

◀ Retour

Re-scanner

Création ►

1-Configuration

2-Scan

3-Création

Étape 3 : Assemblage du paquet

Paquets

Créer un paquet

Statut de l'assemblage

✓ Paquet assemblé

Temps d'exécution: 13.99 sec.

Télécharger les fichiers ⬇

⚡ Installeur

📁 Archive (36.13MB)

⚡ 📁 Téléchargement en 1 clic ?

[Comment installer ce paquet ?](#)

[Donnez votre avis sur l'extension!](#)

Une fois le paquet assemblé, téléchargez le zip et le fichier *installer.php*.

Paquet

Le paquet assemblé par Duplicator rassemble 2 fichiers :

- L'archive zip qui contient l'ensemble des fichiers de votre site avec la base de données.
- Le fichier *installer.php* qui contient le script permettant de réinstaller votre site WordPress où bon vous semble.

Mise en ligne

Avec FileZilla, déposez l'archive zip et le fichier *installer.php* sur votre serveur. Chez OVH, il s'agit du dossier distant *www*.

Hôte : Identifiant : Mot de passe : Port : Connexion rapide

Statut : Démarrage de l'envoi de /Users/install/Downloads/installer.php
 Statut : Connecté
 Statut : Démarrage de l'envoi de /Users/install/Downloads/20190429_restaurantchezlulu_25371a0dc8215b949098_20190502121204_archive.zip
 Statut : Transfert de fichier réussi, 212306 octets transférés en 1 seconde
 Statut : Transfert de fichier réussi, 32385017 octets transférés en 4 secondes
 Statut : Récupération du contenu du dossier "/www"...
 Statut : Contenu du dossier "/www" affiché avec succès

Site local : /Users/install/Downloads/ Site distant : /www

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier	Dernière modification
20190429_re...	32385017	ZIP archive	02.05.2019 14:1...
installer.php	212306	PHP: Hyperte...	02.05.2019 14:1...

Sélection de 2 fichiers. Taille totale : 32597323 octets

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fichier	Dernière modification	Droits d'accès	Propriétaire/G...
20190429_rest...	32385017	ZIP archive	02.05.2019 1...	0604	251044 100
installer.php	206964	PHP: Hype...	02.05.2019 1...	0604	251044 100

Sélection de 1 fichier. Taille totale : 206964 octets

Serveur / Fichier local | Direction | Fichier distant | Taille | Priorité | Statut

Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis (92)

File d'attente : vide

Un fois les fichiers mis en ligne, allez sur l'adresse de votre site, puis cliquez sur *installer.php* pour lancer la procédure d'installation.

Index of /


petit-bidon.com

Index of /

Name	Last modified	Size	Description
20190429_restaurantc...>	2019-05-02 14:19	31M	
installer.php	2019-05-02 14:19	202K	

Déploiement du site

Cliquez sur Next.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "petit-bidon.com/dup-installer/main.installer.php". The page title is "Duplicator" and the version is "1.3.10". The mode is "Standard Install". The main heading is "Step 1 of 4: Deployment". There are three sections: "Archive" with a "Pass" button, "Validation" with a "Pass" button, and "Options" which includes a checkbox "I have read and accept all [terms & notices](#) (required to continue)". A "Next" button is at the bottom right.

Duplicator version: 1.3.10 [help](#)

Mode: Standard Install

Step 1 of 4: Deployment

Archive Pass

Validation Pass

Options

☒ I have read and accept all [terms & notices](#) (required to continue)

Next ▶

Indiquez les coordonnées de votre base de données fournies par votre hébergeur.

Duplicator

petit-bidon.com/dup-installer/main.installer.php

version: 1.3.10

help

Duplicator

Mode: Standard Install

Step 2 of 4: Install Database

dup-installer-log.txt

Basic

cPanel

Setup

Action:

Connect and Remove All Data

Host:

ftp.cluster458.hosting.ovh.net

Database:

pitghhd28

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

petghhd28

Password:

zeBaze3346

Options

Validation

To continue click the 'Test Database' button
to perform a database integrity check.

Test Database

Next

Cliquez sur Next et le site se déploie.

Duplicator

petit-bidon.com/dup-installer/main.installer.php

version: 1.3.10
help

Mode: Standard Install

Step 3 of 4: Update Data

dup-installer-log.txt

New Settings

URL:

http://petit-bidon.com

get

Path:

/home/petitbidhd/www/

Title:

Restaurant Chez Lulu

Replace

Options

Next ▶

Duplicator

petit-bidon.com/dup-installer/main.installer.php

version: 1.3.10
help

Duplicator

Mode: Standard Install

Step 4 of 4: Test Site

dup-installer-log.txt

 Admin Login

Login to the WordPress Admin to finalize this install.
☒ Auto delete installer files after login (recommended)

⚠ IMPORTANT FINAL STEPS: Login into the WordPress Admin to remove all installation files and keep this site secure. This install is NOT complete until all installer files are removed.

Additional Details:


- Review [Migration Report](#)

Database Notices	(0)	good
Search & Replace Notices	(0)	good
General Notices	(0)	good


- Review this sites [front-end](#) or re-run the installer and [go back to step 1](#).
- If the .htaccess file was reset some plugin settings might need to be re-saved.
- For additional help and questions visit the [online FAQs](#).

[Go Pro Today!](#)

C'est terminé !
Connectez-vous pour admirer votre site fraîchement mis en ligne.



Voici le résultat éblouissant de beauté !



Ça ne fonctionne pas ?

Il peut y avoir mille raisons qui font que Duplicator ne réussit pas à assembler le paquet. Dans ce cas, tournez-vous vers une **mise en ligne manuelle**.

Vidéo de mise en ligne avec Duplicator

Dans cette vidéo, je montre le téléversement d'un site WordPress local sous XAMPP vers l'hébergeur OVH à l'aide de l'extension Duplicator.

Une fois le site correctement mis en ligne, j'active le protocole sécurité HTTPS à l'aide de l'extension Really Simple SSL.

Pour finir, je génère un fichier sitemap.xml pour enregistrer le site dans les moteurs de recherche grâce à l'extension Google XML Sitemaps.