

Lire et afficher une table MySQL

Affichage du contenu de la table *carnet* dans une page HTML

Voici un code PHP pour lire et afficher le contenu de la table *carnet* dans une page HTML.

affichage.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <?php
      $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "essai");
      $mysqli -> set_charset("utf8");
      $requete = "SELECT * FROM carnet";
      $resultat = $mysqli -> query($requete);
      while ($ligne = $resultat -> fetch_assoc()) {
        echo $ligne['civilite'] . ' ' . $ligne['prenom'] . ' ' . $ligne['nom']
        . ' ' . $ligne['email'] . ' ' . $ligne['date_naissance'] . '<br>';
      }
      $mysqli->close();
    ?>
  </body>
</html>
```

Explications pas à pas

```
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "essai");
```

Cette ligne permet la connexion à MySQL et à la base de données *essai*. L'objet *\$mysqli* est alors créé. C'est dans le cadre de cet objet que seront réalisées les opérations qui suivent.

```
$mysqli -> set_charset("utf8");
```

La méthode *set_charset('utf8')* permet de définir le jeu de caractères UTF8 pour la lecture et l'écriture de données dans les tables MySQL. Cela permettra de stocker, par exemple, des caractères accentués dans les champs de type *TEXT* ou *VARCHAR* et de les extraire correctement pour les afficher dans une page.

```
$requete = "SELECT * FROM carnet";
```

Stockage de la requête SQL dans la variable *\$requete*. La requête signifie : *Afficher tous les champs de la table carnet*.

```
$resultat = $mysqli -> query($requete);
```

Exécution de la requête, puis stockage du résultat dans l'objet *\$resultat*.

```
$ligne = $resultat -> fetch_assoc();
```

Stocke la première ligne de la table *carnet* (le premier contact) dans la variable de type tableau *\$ligne*. La boucle *while* permet d'extraire tout le contenu de la table *carnet*, ligne après ligne.

```
echo $ligne['prenom'] . ' ' . $ligne['nom'] . '<br>';
```


La commande *echo* permet d'afficher dans la page HTML le prénom et le nom séparé par un espace, suivi d'un retour à la ligne. Rappelons que le point permet de concaténer les espaces et la balise *
* avec la variable *\$ligne*.

```
$mysqli -> close();
```

Fermeture de la connexion à MySQL.

Notez que si l'on omet cette commande, la connexion à MySQL est automatiquement fermée à la fin de la page. Il est cependant conseillé de fermer les connexions dès que l'on n'a plus besoin de MySQL, afin de solliciter le serveur le moins possible.

Résultat



Monsieur Jean-Paul Belmondo jeanpaul.belmondo@free.fr 1933-04-09

Madame Scarlett Johansson scarlett.johansson@gmail.com 1984-11-22

Monsieur François Damiens damiens@free.fr 1973-01-17

Madame Marie Gillain marie.gillain@orange.fr 1975-06-18